



Formulaire de Commande Brûleur DELAWARE

En remplissant ce formulaire vous pouvez passer commande de votre bruleur Delaware. Pensez à bien renseigner le modèle que vous souhaitez ainsi que le type de gaz dont vous disposez.

MODEL À CHOISIR :

	Model Delaware 5,0 kw / 3,5 kw / 1,9 kw / 5,0 kw	Prix ttc	Ref.
	Delaware Brûleur laiton / bouton noir	€ 4.318,60	19561
	Delaware Brûleur noir / bouton noir	€ 4.098,60	19562
	Delaware Brûleur laiton / bouton rouge	€ 4.318,60	19563
	Delaware Brûleur noir / bouton rouge	€ 4.098,60	19564
	Delaware Brûleur laiton / bouton inox	€ 4.358,60	19565
	Delaware Brûleur noir / bouton inox	€ 4.138,60	19566
	Delaware Brûleur aluminium / bouton inox	€ 4.138,60	19567
	Delaware Brûleur aluminium / bouton noir	€ 4.098,60	19568
	Delaware Brûleur aluminium / bouton rouge	€ 4.098,60	19569

TYPE DE SUPPORT DE POÊLE :

Tulip standard		Tulip classic	
----------------	---	---------------	---

TYPE DE GAZ À CHOISIR :

Type de Gaz	Code
Gaz de ville	G20
Gaz de ville "Groningue"	G25
Butane	G30
Propane	G31








Formulaire de Commande Brûleur DELAWARE

VOS COORDONNÉES

Nom et prénom	
Rue	
Complément rue	
Code postale	
Ville	
Numéro de téléphone	
E.mail	

Si vous avez renseigné toutes les éléments ci-dessus vous pouvez envoyer votre demande par mail à: contact@soinox.fr

Nous vous revenons après avec un devis lequel vous pouvez valider et une lien de paiement par carte bancaire sécurisé. Vous pouvez aussi régler par virement.



Type de Gaz	Pays
G20 / 20mbar	AT, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, LU, PT, SE, SK, SI
G30 / 30mbar	DK, EE, FI, GB, GR, HU, LU, NL, NO, PT, SE, SI
G25 / 20mbar	DE, LU
G25 / 25mbar	NL
G20 - 25/20-25mbar	BE, FR


Tulip Cooking - DELAWARE TC0401 4-40mm Plan de

travail Reference:

Commission:



Schéma de réservation trous plan de travail



Tolerances +/- 1mm



Tulip Cooking - DELAWARE TC0401 4-40mm PDT


Reference:

Commission:





PDT pour DELAWARE TC0401
Tek.nr: abk34119



Plaque de montage aluminium
TC0401 Tek.nr: abk34119

Bandeau supérieur TC0401 1-24mm/900
placard/profondeur normale Tek.nr: abk34120

Bandeau inférieur TC0401 1-24mm/900 k
placard/profondeur normale Tek.nr: abk34120

Crochet de montage
(4x) Tek.nr: abk33844

Support de brûleur Defendi
Wok & normale Defendi (2x)
Tek.nr: abk33812



Conduit de gaz TC0401
Tek.nr: abk34122

Fond de montage(1x) Tek.nr:
abk15163

Fond de montage TC0401
Tek.nr: abk34121

Support de brûleur Defendi Wok
(2x) Tek.nr: abk33811

Plaque de montage robinet
2V (2x) Tek.nr: abk33834



Tulip Cooking - DELAWARE TC0401 4-40mm PDT

Reference:



Commission:





Hauteurs de supports



SECTION A-A



SECTION C-C



Bruleur Wok:
 H = 45 mm = 5kW
 H = 40 mm = 4kW

Les brûleurs rapides, semi-rapides et mijotés ont tous la même hauteur (40mm)